



# **DANMARKS KANINAVLERFORENING**



## **PASNINGSVEJLEDNING FOR KANINER**

## Fuldvoksen størrelse

Kaninens størrelse som fuld voksen varierer fra race til race. Den største race, Belgisk Kæmpe, kan veje op til 10 kg, den mindste race, Hermelin, vejer ca. 1 kg.

## Forventet levealder

Kaniner bliver for de flestes vedkommende 6-8 år.

## Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Kaninens hjem skal passe til kaninens størrelse. Kaninen skal have god plads at røre sig på, så jo større kanin, des større bur. Om selve burets størrelse kan du læse i vores pjeces om *bure og burbyggeri*. Husk dog altid at kaninens hjem skal beskytte den både mod vind og vejr, men også mod eventuelle rovdyr.

## Særlige pasningsbehov

Kaninen er et meget renligt dyr. Såfremt den går rent og tørt, holder den sig selv ren. De langhårede kaninracer kræver dog pelspleje med en børste, nogle skal endda klippes. Kløer bør holdes kortklippede.

Den skal altid kunne finde skygge, og dens bur må ikke være i direkte sol.

Buret bør muges ofte, så det altid er tørt og rent, både af hensyn til kaninen og for at undgå flueplage om sommeren.

## Stimulering og behov for motion

Kaniner har brug for beskæftigelse. Halm fra korn (ikke frøgræshalm) som strøelse og hø til at æde er godt tidsfordriv. Grøntsager og friske grene fra træer uden stenfrugt bør de have til rådighed så tit som muligt, men undgå buske og blomster fra prydhaven, mange er giftige. Gran- og fyrregrene er gode, men alle dele af taks er meget giftig. Desuden findes der mange forskellige kaningodbidder og legetøj af eksempelvis sammenpresset hø. Mange kaniner holder også af at have et hus eller en hylde de kan hoppe op på.

Alle kaniner har brug for at komme ud af buret og løbe rundt udenfor. Men pas på inde i huset, kaniner elsker elektriske ledninger, og de er dødsensfarlige at gnave i. Væner man kaninen til det fra lille, kan man også gå tur med den i sele og snor, men går du på vejen, så pas på hunde. Har du dine kaniner i løbegård udendørs, så sørg for at hegnet er højt nok og hold øje med, at din kanin ikke graver sig ud.



## **Fodring**

Foderet bør primært bestå af færdigfoder til kaniner, vand, hø, halm og grønt. Færdigfoder (kaninpiller) til kaniner indeholder de vitaminer og mineraler, som kaninen har brug for. Gnaverblandinger med bl.a. majs, solsikker, johannesbrød er for fede og bør højst gives som "fredagsslik". Der fodres kun med færdigfoder en gang om dagen, og det skal være spist op inden næste fodring, ellers får kaninen for meget. Halm og hø bør altid være til stede i buret, og der gives frisk vand hver dag. Af ukrudt, grøntsager og frugt kan alt næsten bruges til kaninen, men det er ikke sikkert, den vil æde alt.

Salat, hvidkål, kinakål o.l. skal man være forsigtig med, det indeholder mest vand og giver nemt tynd mave. Nogle få ukrudtsplanter som skarntyde er giftig, men almindelig ukrudt som mælkebøtte og skvalderkål er godt. Man bør aldrig fodre med vådt græs.

Som hovedregel kan siges, at man altid skal starte med at give små portioner og så kan man forøge mængden efterhånden. Det gælder også de første mælkebøtter og græs om foråret.

Sørg for ikke at give mere, end kaninen får ædt op ret hurtigt, så det ikke ligger i bunden af buret og bliver kedeligt.

## **Sociale behov**

Kaniner er både sociale dyr og meget territoriebevidste. I naturen lever de mange sammen, men på et stort område, hvor de kan komme væk fra aggressive artsfæller og kan have hver sit bosted osv.

Hankaniner vil dominere over andre hankaniner, så han kan være den, der parrer hunnerne, og dominansen kan resultere i alvorlige slåskampe, i værste fald med dødelig udgang. Hunkaniner vil have rede og unger i deres egne private huller, deres slåskampe kan blive lige så alvorlige. Han og hun sammen vil resultere i unger en gang om måneden. De forhold, vi byder dem i små bure og små udendørs anlæg, kan ikke sammenlignes med den frie natur.

Som små unger går de fint sammen, men allerede i 8 ugers alderen kan det gå galt. Hvis ikke før, så går det galt, når de som voksne kommer i brunst.

Hvis man henholdsvis kastrerer og steriliserer begge parter, så kan de i nogle tilfælde gå sammen. Ellers tilrådes det, at man har et stort bur, som er delt i midten med tråd, så de kan se hinanden, snuse til hinanden, slikke hinanden, ligge tæt, men de kan ikke skade hinanden. Ofte kan man lade dem være sammen et neutralt sted, hvor ingen af dem føler, at det er deres territorium.

Helt generelt kan det ikke tilrådes, at have flere voksne kaniner til at gå sammen, da den ene ofte vil dominere over den anden. Derudover gør det det også sværere at få dem tamme.

## Formering og yngelpleje

Kaninen går drægtig i 30-34 dage og får 2-10 unger. Få dage før fødslen – tidspunktet varierer – samler hunnen halm sammen til rede og forer den med pels fra sit maveskind. Hunnen behøver normalt ingen hjælp til at føde. Ungerne bliver født nøgne, blinde og totalt hjælpeløse. Ungerne dier kun 1-2 gange i døgn, mælken er federe og mere næringsrig end piskefløde. I løbet af få dage vokser pelsen ud, og ca. 12 dage gamle åbnes øjnene. Ungerne forbliver i reden til de er 2-3 uger gamle, og kan derefter æde det samme som hunnen. Ungerne bør være mindst 8 uger inden de tages fra hunnen og kuldsøskende, og mindst 8 uger før de sælges.



## Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Syge kaniner sidder stille og virker uinteresserede, de spiser eller drikker ikke, de kan ofte blive lidt strithårede, de får matte øjne og sidder og trykker sig lidt sammen/skyder ryg. I det følgende nævnes de mest almindelige sygdomme.

Tarmbetændelse forårsaget af forkert fodring eller infektion med snyltere. En let diarre eller forstoppelse kan ofte klares ved hjælp af diæt bestående af hør og vand altså uden tilskud af kaninpiller. Hvis det fortsætter bør man gå til dyrlæge med kaninen.

Lungebetændelse, hvor kaninen bliver meget kortåndet og med snot fra næseborene. Kaninen skal til dyrlæge hurtigst muligt, hvis den skal reddes.

Tænderne på kanin sliber sig selv op mod hinanden, men nogle kaniners tænder vokser vildt på grund af en arvelig defekt eller en skade. Da tænderne vokser meget hurtigt, vil de på kort tid kunne genere kaninen voldsomt, og den vil blive ude af stand til at æde noget, der skal bides i. Er man i tvivl, bør man gå til dyrlæge med kaninen for at få kontrolleret tænderne.

---

## Kontakt

Danmarks Kaninavlerforening

E-mail: [hovedkontor@kaniner.dk](mailto:hovedkontor@kaniner.dk)

Hjemmeside: [www.kaniner.dk](http://www.kaniner.dk)

Bornholms Racekanin Forening

ved Bastian Bech Tlf. 24 26 38 78

[www.bornholmsracekaninforening.dk](http://www.bornholmsracekaninforening.dk)

Foreningen er også på facebook